Empfehlung Schubkasten (Blendenhöhe bis ca. 150 mm)*													
	Nennbreite mm												
Nennlänge mm	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 600													
Empfehlung Frontauszug (Blendenhöhe bis ca. 300 mm, leichte bis mittlere Beladung)*													
	Nennbreite mm												
Nennlänge mm	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 600													
Empfehlung Frontauszug schwer (Blendenhöhe bis ca. 300 mm, schwere Beladung z. B. mit Tellerstapeln)*													
	Nennbreite mm												
Nennlänge mm	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 600													

9 246 315

9 246 312

9 246 316



Bestell-Nr. Push to open Silent:

Weiterführende Informationen: http://www.hettich.com/short/02d60e

^{*} Empfehlungen für Standard-Einsatzfälle (Blende 19 mm Spanplatte, haushaltsübliche Beladung), genauere Empfehlungen für besondere Blendenmaße und Materialien entnehmen Sie bitte umserem Online-Konfigurator.